

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Северный территориальный отдел

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 18, литера А

АКТ ПРОВЕРКИ № 78-04-05/19-1469-2021

г. Санкт-Петербург,
ул. Б. Пушкарская, д. 18

«19» мая 2021 г.
11 часов 45 минут
(время начала составления акта)

На основании Распоряжения Руководителя (заместителя руководителя) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу - главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу (заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу) И.А. Заботиной от «13» апреля 2021 года № 78-03-05/19-1469-2021, от «12» мая 2021 года № 78-03-05/19-1469-2021-1 и в соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу»,
должностным лицом Северного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Козорез Александрой Николаевной ведущим специалистом-экспертом

(должность, фамилия, имя отчество полностью)

проведена ☐ плановая / ☒ внеплановая
☒ выездная / ☐ документальная

проверка за соблюдением требований законодательства
☒ санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
☒ о техническом регулировании

Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 551 Кировского района Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Место проведения проверки:

198217, г. Санкт-Петербург, улица Танкиста Хрустицкого, дом 31, литер А

(полный фактический адрес)

Место нахождения юридического лица:

198217, г. Санкт-Петербург, улица Танкиста Хрустицкого, дом 31, литер А

(полный юридический адрес)

ОГРН 1027802730592; ИНН 7805149510

Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства
за № _____ от «__» _____ 20__ года

Реквизиты предприятия: р/с 03224643400000007200, к/с 40102810945370000005, БИК 014030106, ОКПО 52185061, ОКОНХ 93210

(р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ) (для индивидуального предпринимателя - ИНН, свидетельство о государственной регистрации)

Подпись проверяющего

стр.

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Руководитель: Петрова Елена Геннадьевна директор (распоряжение администрации Кировского района Санкт-Петербурга «О назначении Петровой Е.Г.» № 147-рл от 20.05.2020г.)

(ФИО, должность)

Дата и время проведения проверки:

«22» апреля 2021г. с 09 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 30 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Акт составлен: Северным территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем проверку ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки)

Петрова Елена Геннадьевна директор, Духнякова Людмила Анатольевна и.о.директора

подпись ознакомленного лица

(ФИО)

Дата и время ознакомления с распоряжением «13» апреля 2021г. 16 часов 00 минут

Представители других организаций, участвующие в проверке, экспертных организаций: не привлекались

(в случае привлечения к участию к проверке экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по контролю и.о.директора Духняковой Людмилы Анатольевны

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

«22» апреля 2021г. с 09 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 30 мин.
(констатирующая часть: указывается дата и время начала проверки, мероприятия по контролю и т.п. (если проверка проводится на объекте в течение нескольких дней, то ежедневно указываются дата и время проверки)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 551 Кировского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ СОШ № 551 Кировского района Санкт-Петербурга) располагается по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Танкиста Хрустицкого, дом 31, литер А на основании свидетельства о государственной регистрации права от 26.04.2016г. № 78-78-01/0813/2005-171 (оперативное управление).

В ГБОУ СОШ № 551 Кировского района Санкт-Петербурга обучаются 789 человек из них 309 начальная школа (1-4 классы), 341 основная школа (5-9 классы), 139 старшая школа (10-11 классы). Во 2 смену обучается детей - 0.

Учреждение размещается в отдельно стоящем 3-х этажном здании, построенном в 1988 году.

Организация питания:

Питание детей организовано Акционерным обществом «Комбинат питания «Кировский» на основании контракта № 0172200001419000096-551 от «06» августа 2019г., размещено в помещениях пищеблока ГБОУ СОШ № 551 Кировского района Санкт-

Подпись проверяющего

стр.

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Петербурга на основании договора безвозмездного пользования № б/н от «02» сентября 2019г.

Пищеблок расположен на первом этаже, общей площадью 334,2 кв.м.

Пищеблок работает на сырье, для детей организовано 2-х разовое горячее питание (завтрак, обед).

Питание организовано в обеденном зале площадью 170,0 кв.м. на 150 посадочных мест.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, буфетом. Условия для соблюдения детьми правил личной гигиены созданы, при обеденном зале установлены 12 гигиенических раковин, мыло, электросушилки для рук, дозаторы с антисептиками. Обеденный зал и пищеблок для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха.

На момент проверки в обеденном зале вывешено меню на текущий день, в котором указаны сведения об объемах и названиях блюд. Представлен график посещения столовой учащимися с 1 по 4 классы. Учащиеся каждого класса посещают столовую в специально выделенное время по графику.

Накрытие столов, осуществляется работниками АО «Комбинат питания «Кировский».

В состав пищеблока входит следующий набор помещений: обеденный зал, горячий цех, овощной цех (пом.35, S = 6,4м²), сухая кладовая (пом.29, S = 6,8м²), моечная столовой посуды (пом.33, S = 19,9м²), моечная кухонной посуды (пом.38, S = 7,1м²), холодильная камера (пом.37, S = 7,0м²), раздевалка для персонала (пом.28, S = 9,9м²), санитарный узел для персонала (пом.31, S = 0,7м², пом.32, S = 0,8м²), душевая (пом.30, S = 1,4м²).

Загрузка пищевых продуктов, осуществляется с отдельного входа. Очищенные овощи (картофель) поступают в вакуумной упаковке.

Холодильная камера оборудована: стеллажами (2шт.), подтоварниками (3шт.).

Овощной цех для хранения и первичной обработки овощей оборудован: овощечисткой, моечной ванной, подтоварником, холодильным шкафом (POLAIR).

Сухая кладовая оборудована: стеллажом, подтоварниками (2шт.).

В горячем цехе предусмотрено функциональное разделение помещения на «готовую» и «сырую» зоны.

Горячий цех оборудован: производственными столами (11шт.), электрическими плитами (4шт. - 4-х конфорочные с жарочными шкафами на 1 противень (2шт.), на 2 противня (2шт.)), пароконвектоматом (на 6 противней), электроприводом для готовой продукции, варочным котлом, овощерезательной машиной (Robot Coupe), электромясорубкой, тестомесильной машиной, электрической сковородой, холодильным шкафом (POLAIR), контрольными весами, слайсером, моечными ваннами (2шт.), раковиной для мытья рук.

Моечная столовой посуды оборудована: трехсекционной ванной, двухсекционной ванной, посудомоечными машинами, производственными столами (2шт.), стеллажами (2шт.).

Моечная кухонной посуды оборудована: двухсекционной ванной, производственными столом, стеллажами (2шт.).

Зона раздачи оборудована мармитами для горячих блюд (для первых блюд и для вторых блюд).

Буфет оборудован: холодильной витриной.

Санитарный узел для персонала оборудован унитазом и раковиной для мытья рук. Раздевалка для персонала оборудована: шкафами для одежды, вешалкой, лавочкой, раковиной для мытья рук.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств. Ножи и доски из дерева твердых пород, без дефектов.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы.

Количеством столовой посуды и приборов обеспечено из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место. Кухонной посудой, инвентарем обеспечены в достаточном количестве.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Технологическое и холодильное оборудование на момент проведения проверки исправно. Контракт № ТТО-551 от «19» апреля 2021г. на оказание услуг по техническому обслуживанию технологического, кухонного, холодильного оборудования в 2021-2022г. заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Авангард» (акт № 3858 от «31» декабря 2020г.).

Отделка помещений пищеблока: покрытие пола, стены - кафельная плитка, окрашены водоэмульсионной краской (раздевалка для персонала), потолок - реечный потолок, окрашен водоэмульсионной краской (раздевалка для персонала). Отделка обеденного зала: покрытие пола - кафельная плитка, стены - окрашены водоэмульсионной краской, потолочное покрытие Армстронг.

На пищеблоке выделена специальная зона для хранения уборочного инвентаря.

Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды, имеется график.

Родительский контроль в ГБОУ СОШ № 551 Кировского района Санкт-Петербурга осуществляется: контроль соответствия меню, раздачи пищи, веса блюд, органолептическая оценка блюд, опрос детей и родителей.

Покрытие стола для работы с тестом (столешница) имеет цельнометаллическое покрытие, что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Потолок в раздевалке для персонала имеет повреждения окраски (отслоение штукатурного слоя), что не позволяет проводить качественную обработку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, и является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Производственные помещения пищеблока не в полном объеме оборудованы необходимым оборудованием - овощной цех не оборудован раковиной для мытья рук, моечной ванной, отсутствует производственный стол; моечная для мытья столовой посуды не оборудована раковиной для мытья рук, что является нарушением таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Общая площадь столовой (м²)/ обеденного зала (м²)	Количество оборудованных посадочных мест	Площадь на 1 посадочное место	Максимальное количество одновременно питающихся детей	Продолжительность перемен для питания детей (в мин.)		Количество функционирующих умывальников уст. перед входом в столовую
334,2 м² / 170,0 м²	150	1,13 м²	75	20	20	12

Количество школьников 1-4 кл, обучающихся очно		Количество школьников 1-4 кл, имеющих, заболевания требующие индивидуального подхода в организации питания		
в I-ю смену	в II-ю смену	сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия
309	0	1	0	0

Количество школьников 1-4 кл., нуждающихся в питании		Количество школьников 1-4 кл., получающих бесплатные		Количество школьников 1-4 кл, имеющих, заболевания требующие индивидуального подхода в организации питания, получающих бесплатное питание		
завтраки	обеда	завтраки	обеда	сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия
309	61	306	61	0	0	0

Количество детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания по причинам наличия заболевания			
сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия	иные причины
1	0	0	2

- выявлены нарушения обязательных требований:

- ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), а именно:

- в нарушение п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 - покрытие стола для работы с тестом (столешница) имеет цельнометаллическое покрытие;

- в нарушение п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 - потолок в раздевалке для персонала имеет повреждения окраски (отслоение штукатурного слоя), что не позволяет проводить

Подпись проверяющего

стр.

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

качественную обработку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 - производственные помещения пищеблока не в полном объеме оборудованы необходимым оборудованием - овощной цех не оборудован раковиной для мытья рук, моечной ванной, отсутствует производственный стол; моечная для мытья столовой посуды не оборудована раковиной для мытья рук.

(с указанием нормативных актов, которые нарушены) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативны) правовых актов) - нарушений не выявлено

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний) - нарушений не выявлено

- нарушений не выявлено

В ходе проведения проверки в качестве средства фиксации применялось фотографирование фотоаппаратом марки не применялось,

(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)

Мероприятие по контролю проводилось в моем присутствии

И.о.директора Духнякова Людмила Анатольевна

(должность, ФИО)

(подпись)

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора)

внесена / не внесена

(заполняется при проведении выездной проверки)

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки)

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

К акту прилагаются (перечисляются все документы, прилагаемые к акту проверки):

1. Предписание № Ю 78- - /27- -2021 от «___» _____ 2021 года

(перечисляются иные документы, предоставленные в ходе проверки)

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.

Должностное лицо

Ведущий специалист-эксперт Козорез Александра Николаевна

(должность, ФИО)

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):

Петрова Елена Геннадьевна директор

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

дата 19.05.2021г. время 14:45 З.О.М.И.

(подпись)

Подпись проверяющего

стр.

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП